



COMPLEMENTOS ACRÍLICOS

SELLACRIL

Sellador e imprimador acrílico para sistemas base acrílica.

Cubeta 19L T1004802

Galón de 4L T1004804

PLASTICRIL

Sellador y calafateador acrílico para grietas y puntos críticos en sistemas base acrílica.

Cubeta 19L T1001102

Galón 4L T1001104

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

ACRILPRO 6 AÑOS

Impermeabilizante acrílico, ecológico, base agua y de aplicación en frío. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L blanco
T1014102
rojo
T1014202

AISLAPRO 6 AÑOS

Aislante térmico e impermeabilizante, de base acrílica con gran elasticidad y adhesión. No requiere membrana.

Cubeta 19L blanco
T1024102
rojo
XXXXXXXX

ACRILPRO 8 AÑOS

Impermeabilizante acrílico, ecológico, base agua y de aplicación en frío. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L blanco
T1016102
rojo
T1016202

AISLAPRO 8 AÑOS

Aislante térmico e impermeabilizante, de base acrílica con gran elasticidad y adhesión. No requiere membrana.

Cubeta 19L blanco
T1026102
rojo
T1026202

ACRILPRO 10 AÑOS

Impermeabilizante acrílico, ecológico, base agua y de aplicación en frío. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L blanco
R1080952
rojo
R1080902

GREEN MAX 6 AÑOS

Imper - aislante acrílico fotosensible, ecológico, base agua. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L T1084302

AISLAMUROS

Imper - aislante acrílico, ecológico, base agua y de aplicación en frío, para muros exterior e interior. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L Blanco T1093102

GREEN MAX 8 AÑOS

Imper - aislante acrílico fotosensible, ecológico, base agua. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L T1083302



COMPLEMENTOS ASFÁLTICOS

EMULTEX TP

Emulsión asfáltica para sellar porosidad de las superficies de concreto.

Tambor 200 L	R1012001
Cubeta 19L	R1012002
Galón de 4L	R1012009

AQUAPRIMER

Primario asfáltico de base solvente con alto poder adherente.

Cubeta 19L	R1010902
Galón de 4L	R1010909

HIDROPLAST

Sellador plástico de base asfáltica para grietas y puntos críticos en losas, aplicable sobre superficies húmedas o secas.

Cubeta 19L	R1080302
Galón 4L	R1080309

PLASTICEM

Sellador plástico de base asfáltica para grietas y puntos críticos en losas secas.

Tambor 200 L	R1010301
Cubeta 19L	R1010302
Caja con 4 Galones de 4L	R1010309 ^{oo}
Galón	R1010309

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

EMULTEX ASB

Impermeabilizante asfáltico emulsionado de base agua con rellenos minerales y fibras de asbesto.

Tambor 200L	R1810101
Cubeta 19L	R1810102

PROTECTO CHASIS

Recubrimiento anticorrosivo para techos metálicos elaborado con asfalto base solvente de secado rápido.

Cubeta 19L	R1080202
Caja con 4 Galones de 4L	R1080209
Tambor 200L	R1080201

BITUMEX 5A

Impermeabilizante asfáltico fibratado, base solvente de secado rápido, para techos, muros, cimentaciones, etc.

Tambor 200L	R1010501
Cubeta 19L	R1010503

MEMBRANAS DE REFUERZO

POLIFLEX

Tela no tejida de poliéster y aglutinada con resinas termofijas

Rollo de R5808812
1 x 100 mts

CINTA AUTO ADHERIBLE TAPAGOTERAS

Aluminio

Rollo de R1043100
10cm x 5 mts

POLIFLEX SUPER REFUERZO

Tela de poliester reforzada.

Rollo de R5808813
1 x 100 mts

CINTA AUTO ADHERIBLE TAPAGOTERAS

Aluminio

Rollo de R1043101
15cm x 10 mts

IMPERNOVA DALAS

Prefabricado fibra de vidrio con acabado en arena sílica por los dos lados con asfalto.

0.15 x 15 mts R1048212

CINTA REFORZADA PARA BANDEAR

Poliéster

Rollo de R1043102
15cm x 50 mts

CRISTAFLEX

Tela de fibra de vidrio para sistemas impermeables asfálticos

Rollo de R1042312
1m x 50 m

PERMAGLASS

Tela de fibra de vidrio sin saturar de 85 grs/mto2

Rollo 1x50 mts R1042712

CUADRIMALLA DE POLIESTER (1.07m x 100m)

Trama o cuadrícula abierta en rollo. R5808815
Membrana de refuerzo ideal para sistemas de impermeabilización acrílicos.

PINTURAS DE ACABADO

BITUMEX AL

Pintura de aluminio base solvente para proteger y prolongar la vida útil de los sistemas impermeables asfálticos.

Cubeta 19L R1010702
Caja c/4 galones de 4L R1010704
Galón R1010709

SOLARTEX ACRÍLICO BLANCO

Pintura de acabado para proteger y prolongar la vida útil de los sistemas impermeables.

Blanco
Cubeta 19L R1012602
Rojo
Cubeta 19L T1064202

IMPERMEABILIZANTES PREFABRICADOS

PROTEXION SBS F.V. 3.5mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017142
1 x 10 mts.	Terracota	R1017145

NOVAPLY SBS F.V. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017282
1 x 10 mts.	Terracota	R1210100

NOVAPLY SBS F.P. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017281
1 x 10 mts.	Terracota	R1017280

PREMIUM SBS F.P. 4.5mm

1 x 10 mts.	blanco	T4219171
1 x 10 mts.	Terracota	T4512705

PREMIUM SBS INIFED F.P. 4.0mm

1 x 10 mts.	Rojo	R1410500
-------------	------	----------

NOVAPLY SBS/FP F.P. 5mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017300
	Terracota	T4313802

NOVAPLY APP/FP F.P. 5mm

1 x 10 mts.	Terracota	R1410138
-------------	-----------	----------

PROTEXION APP F.V. 3.5mm

1 x 10 mts.	blanco	R1410330
1 x 10 mts.	Terracota	R1410330

NOVAPLY APP F.V. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017282
1 x 10 mts.	Terracota	R1017270

NOVAPLY APP F.P. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco	R1017265
1 x 10 mts.	Terracota	R1017290

PREMIUM APP F.P. 4.5mm

1 x 10 mts.	blanco	T4114171
1 x 10 mts.	Terracota	T4111170

TEJA ROLL (PREFABRICADO) SBS FV 3.5 mm EN ACABADO TEJA

1 x 10 mts.	Blanco	Verde
	T4641513	T4641533
	Terracota	Corcho
	T4641503	T4622167

TEJA ROLL (PREFABRICADO) TCA SBS FP 4 mm EN ACABADO TEJA

1 x 10 mts.	Blanco	Verde
	T4642601	T4641533
	Terracota	Corcho
	T4642605	T4622167

PROTECCIÓN PARA AISLAMIENTO TÉRMICO

VAPOR MASTIC 60-25

Recubrimiento de color negro.
Barrera de vapor de base asfáltica
muy resistente y de vida
prolongada.

Tambor 200L	R1100501
Cubeta 19L	R1100502

PROTEX FAS 82-08

Adhesivo de color negro de base
acuosa con alto contenido de
sólidos de fraguado rápido.

Cubeta 19L	R1100902
------------	----------

PROTEX MASTIC 90-07

Recubrimiento de color negro a
base de emulsión asfáltica reforzado
con fibras sintéticas clasificadas.

Tambor 200L	R1101101
Cubeta 19L	R1101102

IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS

APLICA FÁCIL 3 AÑOS

Impermeabilizante acrílico ecológico, de precio accesible para mercado de consumo. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L	Blanco T1031102
	Terracota T1031202
Galón de 4L	Blanco T1031104
	Terracota T1031204

APLICA FÁCIL 5 AÑOS

Impermeabilizante acrílico ecológico, de precio accesible para mercado de consumo. Alta reflectividad solar en color blanco.

Cubeta 19L	Blanco T1033102
Bco/tca	Terracota T1033202
Galón de 4L	Blanco T1033104
Bco/tca	Terracota T1033204

IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS

SECADO RÁPIDO E

Impermeabilizante emulsionado base agua, con rellenos minerales.

Cubeta 19L	R1011806
Galón de 4L	R1011809

DIABLO FÁCIL ASB

Impermeabilizante asfáltico fibratado, base solvente de secado lento. Sólo para techos planos.

Cubeta 19L	R1014702
Galón de 4L	R1010109

PINTURAS DE ACABADOS

DIABLO ROJO ACABADO TERRACOTA

Pintura de acabado para proteger y prolongar la vida útil de los sistemas impermeables.

Cubeta 19L	R1014702
------------	----------

DIABLO ROJO ACABADO ALUMINIO

Pintura de acabado, protege y prolonga la vida útil de sistemas impermeables. Ideal como anticorrosivo económico para metal.

Cubeta 19L	R1010703
------------	----------

IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADOS

DIABLO ROJO STANDARD SBS/APP F.V. 3.0mm

1 x 10 mts.	blanco T4004231
1 x 10 mts.	Terracota T4004230

DIABLO ROJO STANDARD SBS/APP F.V. 3.5mm

1 x 10 mts.	blanco T4004251
1 x 10 mts.	Terracota T4004250

DIABLO ROJO STANDARD SBS/APP F.V. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco R1017209
1 x 10 mts.	terracota R1017208

DIABLO ROJO PLUS SBS/APP F.P. 4.0mm

1 x 10 mts.	blanco R1017207
1 x 10 mts.	terracota R1017206

DIABLO ROJO SHIELD SBS F.V. 3.5mm

1 x 10 mts.	blanco T4004255
1 x 10 mts.	terracota T4004258



PRODUCTOS PARA CONCRETOS

PROTEX BOND EX

adhesivo para concreto nuevo a viejo, ligante, sellador y mejorador de adherencia para concreto, mortero, yeso y tirol.

Tambor 200 L T5071101
Cubeta 19L T5071102

PROTEXMOL

Desmoldante de cimbras metálicas y de madera.

Tambor 200 L T5071501
Cubeta 19L T5071502

PROTEXCURA BA

Membrana de curado base agua, evita la rápida deshidratación de concretos.

Tambor 200 L T5071401
Cubeta 19L T5071402

PROTEXMOL AQUA

Desmoldante de cimbra ecológico. (base agua).

Tambor 200 L T5071601
Cubeta 19L T5071602

PROTEXCURA BS

Membrana de curado (base solvente).

Tambor 200 L T5071801
Cubeta 19L T5071800

PROTEX BOND M

Adhesivo, ligante, sellador y cador de adherencia para mortero, yeso y tirol. Uso en interiores.

Tambor 200 L T5071301
Cubeta 19L T5071302

ACELPRO

Acelerante de fraguado con cloruros.

Tambor 200 L T5071001
Cubeta 19L T5071002
Galón R1015309

PRODUCTOS ESPECIALES

HOJA BASE

Prefabricado fibra de vidrio con acabado en arena silica por los dos lados.

1 X20 MTS R1045112

COLFIX JET SEAL

Recubrimiento a base de brea para protección de superficies asfálticas.

Tambor 200 L R1010603
Cubeta 19L R1010604

PROTEX ALUM

Rollo con acabado foil de aluminio.

1X10 MTS RC100200

ASFALTEX 505

Asfalto oxidado sólido para impermeabilizar.

Cuñete 40 Kg R1070915

KIT SOPLETES APLICADOR

Con válvula y manguera.

Pza. R1043108

CEPILLOS DE IXTLE

Con mango para impermeabilización de cualquier tipo.

Pza. R1043103